



# Около 70 000 души в Англия не знаят, че страдат от хепатит С

Хепатит С се разпространява по кръвен път и често протича без симптоми. Продължителната инфекция с хепатит С може да причини дългосрочно увреждане на черния дроб.

Проверете състоянието си днес с безплатен тест в домашни условия.

## Тези рискови фактори относими ли са към вас?



Хора, родени или израснали в страни с висока степен на разпространение на инфекцията (Египет, Пакистан, Португалия, включително Мадейра, Украйна, Полша, Русия и бившите съветски републики, включително Молдова, Латвия и Румъния).



Хора с пиърсинг, татуировки, преминали през процедури с електролиза, полупостоянен грим, ботокс или акупунктура, извършени в страна или помещение, където процедурите за контрол на инфекциите може да са лоши, или с използване на оборудване, което може да не е било стерилизирано.



Претърпели стоматологична операция или стоматологични процедури, извършени в страна или помещения, където процедурите за контрол на инфекциите може да са лоши. Хора, които са ползвали една четка за зъби с лице, което може да е болно от хепатит С.



Реципиенти при кръвопреливане преди 1996 г. и/или такива, които са получили лечение с кръвен продукт на NHS преди 1986 г. в Англия.

Просто сканирайте QR  
кода или посетете  
<https://heptest.nhs.uk/>, за  
да поръчате тест



[/heptest.nhs.uk/ref/ntm1](https://heptest.nhs.uk/ref/ntm1)



Споделено оборудване,  
използвано за приемане на  
наркотици за развлечения или  
подобряване на представянето  
при спортисти, като стероиди,  
дори и веднъж в живота.